



Ficha Técnica

Tanque Cisterna TC Bio Splash



10,000 Lts.



5,000 Lts.



2,500 Lts.



1,200 Lts.


Tanque Cisterna Bio Splash®

Fabricadas en polietileno de **Alta Densidad, 100 % Virgen**, capaz de almacenar agua y líquidos hasta de 1.2 kgs/l de densidad.
Diez años de garantía, contra cualquier defecto de Fabricación.

Características

- Fabricadas de una sola pieza, en capacidades de 1200, 2500, 5000 y 10000 litros, en color Negro, Azul o Neutro.
- En la versión tanque, es capaz de almacenar líquidos hasta de 1.6 kgs/l de densidad.
 - Fabricados en completo apego a los requisitos de la Norma Mexicana: NMX-C-374-ONCCE-CNCP-2008.
 - Fabricadas en una sola pieza, hermético y de alta resistencia a los movimientos telúricos lo cual evita fisuras, impidiendo la pérdida de agua por fugas.
- Las Cisternas pueden venir Equipadas con: Bomba Periférica ½ HP. Válvula de llenado, Flotador y Pichancha 1”.

Sugerencia de excavación y colocación de un Tanque - Cisterna



Dimensiones

Modelo	TC1200	TC2500	TC5000	TC10000
Capacidad (Lts.)	1,200	2,500	5,000	10,000
Altura máxima con tapa (cms)	125	150	180	320
Diámetro máximo (cms)	115	160	215	220



Oficinas 01 (442) 384 78 00

Planta: Polígono Empresarial Santa Rosa, Santa Rosa Jáuregui 2da. Etapa,
Av. Hércules No. 301 C, Interior 4, Santa Rosa Jáuregui,

Querétaro

C.P. 76220 México

www.biosplash.com.mx

